

8月12日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培

定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【特別栽培1型・2型共通】

- ① サムコフロアブル10 5,000倍 殺虫 1,000㍓あたり200ml
- ② ベフラン液剤25 1,500倍 殺菌 1,000㍓あたり666ml

散布期間：8月17日～8月21日

一般栽培

定期防除 第13回防除について

散布量：全体系 10a当り 550㍓

【一般体系】

- ① サムコフロアブル10 5,000倍 殺虫 1,000㍓あたり200ml
- ② ストロビードライフフロアブル
2,000倍～3,000倍 殺菌 1,000㍓あたり500g
(2,000倍の場合)

散布期間：8月21日～8月25日

※この時期からワタムシの発生が多くみられる場合、トランスフォームフロアブル2,000倍の散布を検討しましょう。

今回の防除ポイント

●早生種の収穫が始まります。軟化には注意して採り遅れのないように作業を進めましょう。また、シンクイ類に加害されやすい時期であるため、散布間隔が開かないよう天気予報を確認して計画をしましょう。

※ りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



次回予察会議：令和4年9月5日（月）

J Aいわて中央 各地域園芸特産課 または
園芸推進課（担当：横澤） TEL：673-7485 FAX：673-7636