

8月9日に開催された「りんご防除予察会議」の内容についてご連絡いたします。

特別栽培 定期防除 第11回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【特別栽培1型・2型共通】

- ① スカウトフロアブル 2,000倍 殺虫 1,000ℓあたり500ml
- ② ベフラン液剤25 1,500倍 殺菌 1,000ℓあたり666ml

散布期間：8月15日～8月20日

※この時期以降にダニの発生が確認された場合、JAまでご相談ください。

一般栽培 定期防除 第13回防除について

散布量：全体系 10a当り 550ℓ

【一般体系】

- ① スカウトフロアブル 2,000倍 殺虫 1,000ℓあたり500ml
- ② ストロビードライフフロアブル
2,000～3,000倍殺菌 1,000ℓあたり500ml
(2,000倍の場合)

散布期間：8月20日～8月25日

※この時期からワタムシの発生が多くみられる場合、トランスフォームフロアブル2,000倍の散布を検討しましょう。

※9月上・中旬にダニの発生がみられる場合はダニオーテフロアブル2,000倍を散布しましょう。（昨年使用している場合はオマイト水和剤750倍に変更。ダニオーテの連用禁止！！）

今回の防除ポイント

●早生種の収穫が始まります。軟化に注意して採り遅れのないように作業を進めましょう。また、シンクイ類に加害されやすい時期であるため、散布間隔が開かないよう天気予報を確認して計画をしましょう。

次回予察会議：令和5年8月31日（木）

※ 農作業事故には十分注意し作業を行ってください。



JAいわて中央 紫波：TEL676-3490 矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011 盛岡：TEL656-3700 本所：TEL673-7485