6月17日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第8回(特別散布)防除について

散 布 量:全体系 10a 当り 550 次

一般栽培

① チオノックフロアブル 500倍 殺菌1000 ℓ あたり2 ℓ

- ②アクタラ顆粒水溶剤 2000倍 殺虫1000ℓあたり500g
- ③ ユニックス顆粒水和剤 47 2000倍 殺菌 1000ℓあたり500g

散布期間:6月19日~6月23日

◆今回の防除ポイント

- ・多くの病害の感染時期のため、降雨前の予防散布を心がけましょう。 ユニックス顆粒水和剤 47 は浸透性が高い薬剤ですが、長雨対策としてアビオンE2000 倍の加用を検討してください。
- りんご園地への果樹カメムシ類の飛来、幼果への加害が確認されています。今回の殺虫剤は残効も期待できますが、今後の気温も高い見込みであり、カメムシ類の活動が活発になることが予想されますので注意しましょう。
- (注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。 ※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議:令和7年6月26日(木)

JAいわて中央 紫波: TEL676-3490 矢巾: TEL697-6211

都南: TEL638-0011 盛岡: TEL656-3700 本所: TEL673-7485