

7月31日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第12回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

一般栽培

- ①コロマイト乳剤 1000倍 ダニ1000ℓあたり1ℓ
- ②フリントフロアブル25 2000倍 殺菌1000ℓあたり500ml
- ③アーデントフロアブル 2000倍 殺虫1000ℓあたり500ml

散布期間：8月4日～8月8日

◆今回の防除ポイント

- ・果樹カメムシ類の多発が確認されています。カメムシに効果の高い薬剤を繰り上げていますのでしっかりかかるように散布を行いましょう。
- ・昨年コロマイト乳剤を使用した場合は連続使用を避けるため、マイトコーネフロアブル 1000 倍に変更してください。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和7年8月19日（火）18:00～

JAいわて中央	紫波：TEL676-3490	矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011	盛岡：TEL656-3700	本所：TEL673-7485

7月31日の予察を基に検討を行った内容についてご連絡いたします。

定期防除 第13回防除について

散布量：全体系 10a 当り 550ℓ

一般栽培

①ダイパワー水和剤 1000倍 殺菌 1000ℓあたり1kg

散布期間：8月14日～8月18日

◆今回の防除ポイント

・今回採用の殺菌剤は幅広い病害に効果のある剤です。特に斑点落葉病、すす点、すす斑、炭そ病に高い効果があります。近年発生が増加している病害ですので丁寧に散布するようにしましょう。

(注) りんご以外の作目に農薬が飛散しないよう注意してください。
※腐らん病は確認したならすぐにせん除、削り取り等、適切に処置して下さい。

次回予察会議：令和7年8月19日（火）18:00～

JAいわて中央	紫波：TEL676-3490	矢巾：TEL697-6211
都南：TEL638-0011	盛岡：TEL656-3700	本所：TEL673-7485